

Intallation de Perl


Pour utiliser Perl, si vous êtes sous Windows, il vous faut d'abord installer l'émulateur unix Cygwin Beta20. Il se trouve [ici](#)!
Enregistrez-le!



Une fois téléchargé double-cliquez dessus pour lancer l'installation.



Puis, exécutez.



Une fois l'installation terminée, procédez à l'installation de Perl. Pour cela, rendez-vous sur le site d'activestate: [cliquez ici](#)

Overview	>
White Papers	>
Webinars	>
Screencasts	>
Download Center	>
ActivePerl Downloads	
ActivePython Downloads	
ActiveTcl Downloads	
ActivePerl Pro Studio Downloads	
ActiveTcl Pro Studio Downloads	
Perl Dev Kit (PDK) Downloads	
Tcl Dev Kit (TDK) Downloads	
Komodo IDE Downloads	
Komodo Edit Downloads	



[Need Help? Email Sales](#)

[Request Info/Quote](#)

[Download White Paper](#)

[Watch Webinar](#)

[Home](#) > [Resources](#) > [Download Center](#) > ActivePerl Downloads


Download Perl Binaries: ActivePerl Community Edition

ActivePerl is the leading commercial-grade distribution of the open source Perl dynamic scripting language. Download Perl binaries available in Community Edition for Windows, Linux, and Mac OS X here.

By downloading ActivePerl Community Edition's Perl binaries, you agree to comply with the terms of use of the [ActiveState Community License](#).

Download Perl binaries by version and operating system.

Looking for more Perl modules? Download ActivePerl Community Edition then launch PPM.



Puis choisissez le téléchargement adapté à votre machine. Exemple:




Enregistrez-le sur votre machine.



Une fois téléchargé double-cliquez dessus pour lancer l'installation.



Puis, exécutez.



Voilà: l'installation est terminée!

Pour exécuter le script perl présent sur notre site, suivez les étapes suivantes:

Lancez Cygwin beta20



Créez 3 répertoires: DUMPS-UTF8, CONTEXTES et PAGES-ASPIREES. Placez-les au même endroit que le répertoire contenant vos fichiers txt d'urls.



Vous pouvez maintenant lancer le script perl en vous plaçant dans votre environnement de travail. Tapez perl scriptperl.pl et laissez-vous guider!

```
Cygwin B20
bash-2.02$ perl scriptperl.pl
Entrer le chemin du dossier contenant les urls
URLS
Entrer le chemin du tableau html
tableau
```

Remarque:

activestate est une version qui permet l'installation facile de bibliothèques perl dont on a besoin. Les bibliothèques dont on a besoin pour un programme sont signalées au début de celui-ci. Si le script ne fonctionne pas, il faut vérifier que l'on a bien installé toutes les bibliothèques nécessaires à son fonctionnement.